

538
(B)

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ನಂ:ಕಂ.ಲೋಕ್.ಬಿಸಿಡಿ 2515/2018


ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:16/02/2018

ನೋಟೀಸು

ವಿಷಯ: ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ
ಕುರಿತು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ
ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಕೆರೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 05-02-2018 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು,
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ತಾವು ಕೈಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ದಿ:16.4.2019 ರಂದು 11.30 ರೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ


ಅಪರ ನಿಭಂದಕರು ವಿಚಾರಣೆಗಳು-1
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ,ಬೆಂಗಳೂರು

To:

- 1) The C.E.O., Namma Bangalore foundation, 2nd floor, No54, Rockline centre, Richmond Road, Bangalore.
- 2) Sri.Rajashekar, Additional Chief Engineer, BWSSB, Bangalore. 9845694593
- 3) The Deputy Commissioner of Police,(Traffic) Bangalore North, Bangalore.
- 4) Smt. Bhupradha, AEE,BBMP, Lakes, Bangalore.
- 5) Sri. Kumar Eshwar, A.E.E. Karnataka Slum Development Board, Bangalore 9845152350
- 6) The Assistant Executive Engineer,S-5 Sub-Division, BESCO, ISRO Layout, Bangalore.
- 7) The Deputy Commissioner of Police,(Traffic) West division,Yelahanka, Bangalore.
- 8) The Secretary, Karnataka Pollution Control Board, Church street, Bangalore.

- 11 -

KARNATAKA LOKAYUKTA : BENGALURU

No: Compt/Lok/BCD-2515/2018/ARE-1

Date: 13-11-2018.

ORDER

On behalf of Sri. H.S.Doreswamy, who is the Complainant in this case, Sri. G. Manju Sainath is present.

2. Sri. T. Jagannath Rao, Deputy Conservator of Forest is present on behalf of Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike, Bengaluru (hereinafter referred to as '**BBMP**' for short) .

3. Sri. Sadiq Ahmed, Senior Environmental Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Bengaluru is present along with Sri. R.V.Bhat, Legal Officer, on behalf of Karnataka State Pollution Control Board, Bengaluru (hereinafter referred to '**KSPCB**' for short) (Respondent-2).

4. Sri. A. Rajasekhar, Executive Engineer, Bengaluru Water Supply and Sewerage Board (hereinafter referred to as '**BWSSB**' for short) is present.

5. Sri. Kumar Eshwar, Assistant Executive Engineer is present on behalf of Karnataka Slum Development Board, Bengaluru.

LOCAL ID- 2515/18

12.

6. A status report dated 13-11-2018 is filed on behalf of BWSSB. It is useful to extract the said status report, which reads as hereunder:

“ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಲಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಕಛೇರಿ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

ಸಂ:ಬೆಂಜಮಂ/ಮು.ಅ(ಯೋ)/ಅಮುಅ(ಯೋ-1)/ 886/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 13.11.2018

ಗೆ,

ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು ವಿಚಾರಣೆಗಳು - 1,
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ.
ಬೆಂಗಳೂರು -560 001.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ
ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಕುರಿತು - ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕೆರೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- ಸಂ.ಕಂ.ಲೋಕ್.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ 2529 2018 ದಿನಾಂಕ:24.09.2018

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ
ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:11.09.2018 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕೆರೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು
ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕೆರೆಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.184 ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು,
ಸದರಿ ಕೆರೆಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಲಿಯ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತಾವೇ ಸೋಕ್‌ಪಿಟ್ ಮತ್ತು
ಎಸೆಟೆಪಿ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕೆರೆಗೆ ವಸಂತ ವಲ್ಮಭ ನಗರ ಗುಬ್ಬಿಲಾಳ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ನೀರು ಹರಿಯದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಕೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು

ಜಲಮಂಡಳಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಳಚರಂಡಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಳಚರಂಡಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಧಿಯು 36 ತಿಂಗಳುಗಳಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಬ್ ಮೈನ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಿ/-

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ)

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ.

6. A status report on behalf of KSPCB is filed. It is useful to extract the said report, which reads as follows:

“ಸಂಖ್ಯೆ: ಕರಾಮಾನಿಮಂ/ಬೆಂ-ಛ/ಓಪಅ/ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/2018-19

ದಿನಾಂಕ: 13.11.2018

ಇವರಿಗೆ,

ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು, ವಿಚಾರಣೆಗಳು-1,

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ,

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ಎಸ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಕ್.ಬಿಸಿಡಿ

2529/2018 ದಿನಾಂಕ, 24.09.2018.

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ದಿನಾಂಕ: 11.09.2018ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಎದುರುದಾರ-2) ರವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮಂಡಳಿಯು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ರವರು ದಿನಾಂಕ. 21.09.2018ರಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕೆರೆ: ಈ ಕೆರೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರವೆಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
 - ಈ ಕೆರೆಯು ಐಐಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನರಾಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 - ಈ ಕೆರೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನಕ ಲೇಔಟ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಗುಬ್ಬಾಳಾಲ, ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ನೆಲಿರುತ್ತದೆ.
 - ಈ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ಬಾಲಾಜಿ ಲೇಔಟ್, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಹಾಗೂ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೆಲವು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
 - ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ರೊಚ್ಚುನೀರನ್ನು ಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2. ಗುಬ್ಬಾಳಾಲ ಟ್ಯಾಂಕ್:

3. ತಲಫಟ್ಟಪುರ ಕೆರೆ:

4. ನೋಂಪುರ ಕೆರೆ:

ಮಂಡಳಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 75 ಕೆರೆಗಳ ನೀರನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರೂಪಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣದನ್ವಯ 25 ಕೆರೆಗಳು 'ಡಿ' ವರ್ಗಕ್ಕೂ 50 ಕೆರೆಗಳು 'ಇ' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕೆರೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗೃಹ ರೊಚ್ಚುನೀರು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಸೇರವಾಗಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ (ಯು.ಬಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ) ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ, ಬಿಡಿಎ) ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಲಂ: 15 BWSSB 1964 ರಂತೆ ರೊಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಕರ್ತವ್ಯವು BWSSB ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಲಂ 63 ಹಾಗೂ 64 ರಂತೆ ರೊಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ

ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು BWSSB ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮ 2016ರ ಕಲಂ 15ರ ಅನ್ವಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಡ್ಲೊಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿಗಳಿಗೆ ಕೆರೆಗೆ ರೊಚ್ಚುನೀರು ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಕೆರೆ ಅಥವಾ ನದಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಿ/-

ಹಿರಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು-ದಕ್ಷಿಣ".

7. On behalf of BBMP, Sri. Jagannath has produced photographs showing the existing condition of the lake before the commencement of the work taken up by the BBMP and the subsequent development that has taken place. The same is placed on record. Sri. Kumar Eshwar, submitted that a sum of Rs.57.00 lakhs has been deposited pursuant to the notice issued by BWSSB. He submitted that since the money has to be deposited he took some time to organize the fund to deposit the amount. He has also produced copy of the receipt for having deposited the amount. In the course of hearing, it is

pointed out by Sri Babu on behalf of complainant that the encroachment has not yet been removed. Sri. T.Jagannath Rao submitted that as soon as the unauthorized occupants are shifted, steps will be taken to remove the encroachments.

8. Sri. A. Rajasekhar, Executive Engineer submitted that within six weeks, sewage connection will be given and made up to date. The said statement is placed on record.

9. Sri. Kumar Eshwar submits that as soon as sewage connection is given, within six weeks, thereafter the persons who are in occupation of the lake area will be shifted to the new premises allotted to them. The said statement is placed on record. In the mean while, the BBMP to proceed with the developmental activities.

10. It is pointed out in the course of hearing, on behalf of the Complainant that as soon as the unauthorized occupants are shifted to the new premises, the Tahsildar, Bengaluru South is required to take steps for demolition of the buildings unauthorizedly constructed and hand over the area to the BBMP.

11. In the light of what is stated above, **issue notice to the Tahsildar, Bengaluru South** to demolish the unauthorized constructions in the lake area as soon as the unauthorized occupants are shifted to the new premises.

12. Communicate this order to all the parties concerned.

List this case on **05-02-2019 at 11-30 a.m.**

(Justice P. Vishwanatha Shetty)
(Justice P. Vishwanatha Shetty),
Lokayukta,
Karnataka State.

AS*

9) 05/02/2019.

ARE-1

ನಿ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ
ಮದರಾಸರಲ್ಲಿ ನೋಟೀಸ್
ಈಡು ಮಾಡಿ, ಸ್ಥಳೀಯ
ಮಾಹಿತಿ.

ಪುನಃ ಉಪನ್ಯಾಸ
ಸಹಾಯಕರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ನಿ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈಡು ಮಾಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ

KARNATAKA LOKAYUKTA, BENGALURU

No:Compt/LOK/BCD-2515/2018 Date : 05-02-2019

ORDER

Sri Rajashekar, Executive Engineer, BWSSB is present along with Sri Rangaswamy, Executive Engineer.

2. Sri Rajashekar has filed a status report dated 04-02-2019. Along with the status report a sketch has also been produced. It is useful to extract the status report dated 04-02-2019, which reads as hereunder:

“ಖಿಷಯ:-ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಲ ನಿರ್ಢಿತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಲವತಿಯಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- No.Compt/Lok/BCD-2515/2018/ARE-1
Dt:13.11.2018.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಖಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಅಧೀಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಲವತಿಯಿಂದ ಲೇಗಾರಲೇ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಲವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಢಿಸಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಠವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಲೇಗಾರಲೇ ಕೊಠವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲಬದ್ಧ ಇನ್ನೂ ೦೦ ಮಿಲಿಟರ್ ಕೊಠವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಶೂಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಲೇ ೦೦

ಮೀಟರ್ ಕೊಠವೆರತನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆ, ಇದು ಸಮ್ಮ ಜಾಗ ಎಂದು ತಕರಾರು ತೆಗೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳವತಿಯಿಂದ ಹಾಲ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಠವೆರತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿದು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 80 ಮೀಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜಾಲ ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಮಗಾಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಯಶವಂತಪುರ ವೃತ್ತ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ರವರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯ ರಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.”

3. The status report filed indicates that the total length of the pipe BWSSB is required to lay is around 650 meters and out of that, 570 meters has already been laid and only 80 meters of length is requires to be laid. Sri Rajashekar pointed out that the remaining 80 meters of the pipeline is required to be laid on the main road, since they are required to obtain permission of the Deputy Commissioner of Police (Traffic), Bengaluru North, they could not lay the pipeline in the said 80 meters length and they

have already written a letter to the Deputy Commissioner of Police for permission to lay the pipeline. He submitted, that he is expecting the permission immediately and on such permission is granted, within four days from the grant of the permission, remaining work will be completed. I am sure, in view of the public interest involved in the matter and unless the pipelines are laid, the necessary sewage connection cannot be given, the Deputy Commissioner of Police, North Division (Traffic), would immediately consider the request made by BWSSB sought for by them and on such permission being given, the BWSSB is required to lay pipelines without loss of time.

4. Smt Bhupradha, Assistant Executive Engineer, BBMP Lakes, Bengaluru is present. She submitted that BBMP has completed the work relating to sewage drain and revetment. She further pointed out that the revetment, bund formation and de-silting work is in progress. In support of her statement, she has produced some photographs.

The same are placed on record. She submitted that within about four week's time, the work relating to de-silting, bund revetment will be over. Further, the work relating to fencing will be taken up by the BBMP after the Slum Clearance Board take steps to shift the slum dwellers from the place occupied by them and after accommodating them in the quarters constructed for the purpose.

4. Sri Kumar Eshwar, Assistant Executive Engineer, Karnataka Slum Clearance Board is present along with Maligaiah, Assistant Engineer.

5. Sri Kumar Eshwar submitted that, within six weeks from the date of giving sewage connection, he will organise shifting of all the beneficiaries who are presently occupied the sheds to the flats allotted to them. He also submitted, since he has made necessary deposits before the BESCO, by then he expects he would get the electricity connection given to the flats.

6. The statement made by Sri Rajashekar referred to by me above shows that within four days from the date of Deputy Commissioner of Police (Traffic) giving permission to lay the UGD pipelines for the remaining 80 meters on the main road, the work will be carried out. Since, Sri Rajashekar has already made request for permission, copy of which is enclosed, I am sure, that the Deputy Commissioner of Police (Traffic), West Division, Yelahanka, Bengaluru, without further loss of time would immediately give permission. Communicate this order to the Deputy Commissioner of Police (Traffic), West Division, Yelahanka, Bengaluru.

7. The observation made by me above in the light of the statement made by the Slum Clearance authority indicates that within about eight week's time the Karnataka Slum Clearance Board should be able to shift all the slum dwellers from the sheds occupied by them located in the lake area to the flats allotted to them making the flat fully fit for occupation.

8. All the parties are directed to file a status report with regard to the steps taken by the next date of hearing.

List this matter on 16-04-2019 at 11.30

a.m.


(Justice P. Vishwanatha Shetty)
Lokayukta, State of Karnataka

ck*

ARE-1)